

วิธีการใช้ Bemfola[®] ปากกาฉีดชนิดพร้อมใช้



คุณได้รับการจ่ายยา Bemfola และ คู่มือแนะนำวิธีใช้
ปากกา

Bemfola 75 IU/0.125 มล.

Bemfola 150 IU/0.25 มล.

Bemfola 225 IU/0.375 มล.

Bemfola 300 IU/0.50 มล.

Bemfola 450 IU/0.75 มล.

ยาฉีดในรูปแบบปากกาชนิดพร้อมใช้




bemfola
follitropin alfa

สิ่งที่ต้อง^{คำนึงถึง:}

ล้างมือให้สะอาด
ฉีดยาให้ดันเองในช่วงเวลาเดิมเป็นประจำทุกวัน
นำปากกาออกจากตู้เย็น 5-10 นาทีก่อนใช้งาน

ส่วนประกอบของปากกา



E เข็ม

F ปลอกเข็มด้านใน

G ปลอกเข็มด้านนอก

A ปริมาณ


B ปุ่มปรับขนาดยา/ปุ่มนีดยา

C แกนการใช้ยา


D หลอดยา

เตรียมปากกา^{ให้พร้อม}

ลอกแคนปิดหัวเข็มออก
จับปากกาตามภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการกดปุ่มนีดยา
ประจำหัวเข็ม
เข้ากับปากกาโดยหมุนจนมีเสียงคลิก




ถอดปลอกเข็มด้านนอกออก เก็บเอาไว้
เพื่อใช้ปิดหัวเข็มหลังจากฉีดยาเสร็จ
ถอดปลอกเข็มด้านในออก



จับปากการตั้งตรงโดยหมายเข็มขึ้น¹


กดปุ่มนีดยาจนสุด

ແນບກາຣໃຊ້ງານຈະຫຍໄປແລະຈະມີຍາໃຫ້ລອກມາ
ເລື່ອນ້ອຍ ຂຶ່ງເປັນເຮືອງປົກຕີ² ລັກນິ້ມມີຍາໃຫ້ລອກ
ມູ້ ໄນຄູ່ໃຫ້ປາກກາແລະຄວາມເປົ້າຍີນໄປໃຫ້ປາກກາ
ດໍານິ້ມ




ປັບຂາດຍາ

ໜຸນປຸ່ມປັບຮັບຂາດຍາຈານກວ່າຂາດຍາທີ່ກໍາທັນໄວ້
ຈະຕຽນກັບສ່ວນແສດງຂາດຍາ
ເພີ່ມເທົ່ານີ້ປາກກາກີພຣອມໃຊ້ງານແລ້ວ




ນື້ດຍາໃຫ້ຕນເວັງ

ນື້ດຍາລາງໄປຫຼຸ້ນທີ່ (ປົກຕີນື້ດີ
ບວງເວັນໜາທອງ) ຕາມຄໍາແນະນຳຈາກແພທຍໍ້ຫຼືອ
ພຍານາລ ຈັບປົວວິເວັນທີ່ຕ້ອງການນື້ດຍາກີ້ນ້າມາ
ເລື່ອນ້ອຍ ແລະແທ່ງເຂັ້ມລົງໄປ
ຂອງຄວະຮວງ! ອຍາກດຸມນື້ດຍາຂະແໜງເຂັ້ມ!




ກົດປຸ່ມນື້ດຍາຍ່າງຈ້າ ແລະຕ່ວເນື່ອງຈະກວ່າຈະສຸດ
ແລະແນບຂາດຍາຫຍໄປ
ອຍາດີ່ງເຂັ້ມອອກທັນທີ່ ຮອປະນາມັນ 5 ວິນາທີ່ ຄ່ອຍ
ດີ້ອອກ

ໜັງຈາກການນື້ດຍາ: ປັບປຸລອກເຂັ້ມດ້ານນອກແລະໄສ່
ເຂັ້ມທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃນການໜະທີ່ປັດສົນທີ່ (ຂວາດຫຼືອກລອງ
ນິນ) ກອນທີ່ງລົງໃນ ດັ່ງຍະກາຍໃນບານ
ແລະທີ່ກັ່ງສ່ວນທີ່ເຫັນອຸ່ອງອຸປະກຣນທີ່ໃຊ້ແລ້ວລົງໃນຄັ້ງ
ຍະກາຍໃນບ້ານເຊັນເຕີວັກນີ້



เก็บไว้ในตู้เย็น (2°C ถึง 8°C) อย่าแช่แข็ง สามารถนำออกจากตู้เย็นและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (สูงสุด 25°C) เป็นเวลา 90 วัน



Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

สามารถดูข้อมูลยาโดยละเอียดได้ที่ <http://www.ema.europa.eu>

สามารถดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวโดยละเอียดได้ที่ www.youtube.com

สำหรับกลุ่มประเทศคนอ้วกสามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

- สวีเดน: www.fass.se
- ฟินแลนด์: www.laakeinfo.fi
- เดนมาร์ก: www.ema.europa.eu
- นอร์เวย์: www.felleskatalogen.no

ผู้รับอนุญาตผลิตหรือส่งเข้ามาผลิตภัณฑ์:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

ประเทศไทย