

روش استفاده از قلم پیش-پر شده Bemfola



برای شما Bemfola تجویز شده است و دستور العمل استفاده از آن در این برگه درج شده است.

Bemfola 75 IU/0.125 ml

Bemfola 150 IU/0.25 ml

Bemfola 225 IU/0.375 ml

Bemfola 300 IU/0.50 ml

Bemfola 450 IU/0.75 ml

محلول برای تزریق در قلم پیش-پر شده.



bemfola
follitropin alfa


نکات مهم:

دستهایتان را بشویید

تزریق را هر روز در زمان معینی انجام دهید


قلم را 5-10 دقیقه پیش از مصرف از بخشال خارج کنید

قسمت‌های مختلف قلم





آماده کردن قلم

زبانه محافظ را از سوزن تزریق جدا کنید.
قلم را طبق شکل نگه دارید تا دکمه مقدار مصرف ناخواسته
فشرده نشود. سوزن را با صدای «ترق» در جای خود
محکم کنید.



درپوش خارجی سوزن را بردارید. درپوش را نگه دارید.
پس از تزریق به آن نیاز خواهد داشت.
درپوش داخلی سوزن را بردارید.






قلم را طوری نگه دارید که سوزن رو به بالا باشد.¹

دکمه مقدار مصرف را تا انتها فشار دهید.

میله فعالسازی ناپدید می‌شود و مقداری مایع از قلم خارج می‌شود. این وضعیت طبیعی است.² اگر هیچ مایعی خارج نشود، نباید از آن قلم استفاده کنید. قلم دیگری را بردارید.




تنظیم مقدار مصرف

دکمه مقدار مصرف را بچرخانید تا مقدار تجویز شده در

پنجه نمایش ظاهر شود.

قم اکنون آماده تزریق است.



تزریق شخصی

مایع را بلافاصله و طبق دستور العمل پزشک یا پرستار


(معمولًا به ناحیه شکم) تزریق کنید. پوست دو طرف

ناحیه تزریق را با دو انگشت به آرامی فشار دهید و سوزن

را درون پوست فرو کنید.

احیاطا! هنگام فرو کردن سوزن، از فشار دادن دکمه

مقدار مصرف بپرهیزید!



دکمه مقدار مصرف را به آرامی و پیوسته تا انتها فشار

دهید تا میله مقدار مصرف ناپدید شود.

سوزن را بلافاصله خارج نکنید. سوزن را پس از 5 ثانیه

بیرون بکشید.

پس از تزریق: درپوش خارجی سوزن را به جای خود

بازگردانید و سوزن مصرف شده را درون ظرف دربسته


(بتری یا ظرف شیر) بیندازید. ظرف را با پسماند خانگی

دفع کنید.

دیگر وسایل مصرف شده نیز باید همراه پسماند خانگی

دفع شود.

سرد (8°C – 2°C) نگه دارید. محلول نباید منجمد شود. پس از خروج از یخچال، به مدت 90 روز در دمای اتاق (حداکثر 25°C) قابل نگهداری است. از مصرف دارویی که تاریخ انقضای آن سپری شده است، خودداری کنید.



Bemfola 75 IU 0,125 ml	Bemfola 150 IU 0,25 ml	Bemfola 225 IU 0,375 ml	Bemfola 300 IU 0,5 ml	Bemfola 450 IU 0,75 ml
75 IU	150 IU	225 IU	300 IU	450 IU
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

اطلاعات بیشتر درباره این دارو را می‌توانید از <http://www.ema.europa.eu> دریافت کنید.

ویدئو پیغامبری حاوی توضیحات را می‌توانید در www.youtube.com مشاهدا کنید. اطلاعات مشروح محصول برای کشورهای اسکاندیناوی در نشانی‌های زیر در دسترس است:

– سوئد: www.fass.se

– فنلاند: www.laakeinfo.fi

– دانمارک: www.ema.europa.eu

– نروژ: www.felleskatalogen.no

دارنده محوز بازاریابی و تولیدکننده:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Hungary



GEDEON RICHTER